

Ydermere har jeg et forslag til general forsamling.

Jeg ønsker at vedlægge nedestående referat til mit tidligere indsendte forslag til general forsamlingen, vedrørende afholdelse af en ekstra ordinær generalforsamling.

De bedste hilsner  
Christian have 82  
Formand for kloak udvalget

Nedenfor er et referat, som er **godkendt** af begge parter.

Referat af telefon samtale 11.2.2020 mellem:

Steen Roed, HTK

og

Christian Thage-Jørgensen have 82, Solager A  
Formand for kloak udvalget

Initiativet til telefon samtalen blev foretaget af Christian, og formålet var at få sat gang i løsningen af alle de løse ender der forelægges vedrørende etablering af spildevands kloakering med vand.

Steen oplyste at de samme løse ender også er gældende for alternative løsninger til håndtering af Solager A's spildevand.

Steen oplyste endvidere at det økonomiske aspekt vedrørende tilslutning afgiften til HTK forsyning vil være det samme, om Solager A vælger spildevands kloakering med vand eller en alternativ løsning til håndtering af spildevand.

Det betyder reelt at hvis tilslutnings afgiften bliver en flad fast afgift, som ikke tager højde for hvor mange haver der er i Solager A, vil dette være gældende for spildevands kloakering med vand eller en alternativ løsning til håndtering af spildevand.

Det samme vil være gældende hvis tilslutnings afgiften bliver afregnet pr den enkelte have.

Her indskyder Steen hurtigt at det hele tiden har været kommunens opfattelse at en flad fast afgift er det mest fair, og at det er det som Steen (og Arne Schøller Larsen) har arbejdet for. At der ikke er kommet en afklaring endnu, skyldes at HTK forsyning ikke er helt enig med den opfattelse. Det er dog stadig ikke klart hvilken opfattelse HTK forsyning så har.

Christian forespurgte om at, hvis HTK forsyning forsat ikke ønskede at bidrage med information/ tilbud til løsning af ovenstående problem stilling, om kommunen så har mulighed for at "presse" HTK forsyning lidt mere.

Steen oplyste at den mulighed forelå, men at dialog stadig er at foretrække.

Endvidere sagde han at såfremt de som kommunen ikke inden for en kort periode kan opnå en aftale med HTK forsyning, så kan foreningen i første omgang rette henvendelse til HTK forsynings bestyrelse.

Christian spurgte om det er muligt at få en anden entreprenør til at tilslutte spildevands kloakeringen (på parkerings pladsen) til det offentlige kloakerings net, eller om HTK forsyning har monopol på det.

Steen oplyste at HTK forsyning har monopol (som forsyning har hos alle andre kommuner), men at de er en virksomhed som ikke må tjene på det, og at de altid skal indhente 3 tilbud hos eksterne leverandører, og at det er en af disse der udfører arbejdet.

Steen pointerer at tilslutningsafgiften for en ejendom, udgør et standart beløb. Derfor vil tilslutningsafgiften for Solager A som forening ikke ændres lige meget hvilke pris HTK forsyning indhenter til udførelse af det arbejde som der skal udføres for at vores område kan tilsluttes. Alle udgifter forbundet med tilslutning til det offentlige kloaknet afholdes af HTK forsyning, det vil sige at hvis der er behov for pumpe station, opsamlings tank/ brønde etc. for at Solager A kan tilsluttes, så afholder HTK forsyning udgifterne hertil.

Alt som skal udføres herefter (ca. fra bommen på parkeringspladsen), inden på vores egen matrikel grænse skal afholdes af os selv.

Christian informerede om der forligger et forslag (til general forsamlingen) om en ekstra ordinær general forsamling, som udelukkende skal bruges til at drøfte løsninger til Solager A's håndtering af spildevand.

Grundet dette vil Steen holde et møde med Arne Schøller Larsen onsdag d. 12.2.2020, hvor de lægger en plan for at få sat gang i ovenstående.